

*Gamme*  
**CLASSIQUE**

PVC

**32 mm**



• **Vue extérieure :**  
Avec insert inox en option.

**PERFORMANCES**

**Ud** jusqu'à **1.3 w/m<sup>2</sup>.K**


**SEUIL**

En standard :  
Seuil réduit aluminium anodisé  
*compatible PMR.*

**01** **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**COMPOSITION PORTES D'ENTRÉE PVC**

- 1 Panneau isolant de 32 mm
- 2 Seuil réduit adapté pour les personnes à mobilité réduite (Compatible PMR)
- 3 Rejet d'eau aluminium anodisé et brosse
- 4 Profilés PVC 5 chambres dormants et 3 chambres ouvrants



**02** **ACCESSOIRES**

**LES POIGNÉES**

En **standard** :



**BLANC**

**LES BARILLETS**

En **standard** :  
Barillet européen  
3 clés.



## 03 LES ACCESSOIRES


### LES PAUMELLES

En **standard** :  
Paumelles  
laquées



En **option** :

Paumelles à réglage bi-dimensionnel



### LES SERRURES

En **standard** :

Serrure à relevage  
Serrure 4 points avec  
relevage de la poignée.



## 05 RÉCAPITULATIF PRODUIT

<b>FAISABILITÉ</b> Dimensions		★ ★ ★ ★	
<b>PERFORMANCES</b> Acoustique & Thermique		★ ★ ☆ ☆	- Ud jusqu'à 1,3 W/(m².K)
<b>PERSONNALISATION</b>		★ ★ ★ ☆	- Semi-fixes vitrés - Modèle plein ou vitré - Petits-bois en option
<b>SÉCURITÉ</b>		★ ★ ★ ★	- Serrure à enclenchement automatique en option - Barillet de sécurité en option
<b>ENVIRONNEMENT</b> / RECYCLAGE		★ ★ ★ ★	- PVC Sans plomb 100% recyclable
<b>GARANTIES</b>		★ ★ ★ ☆	- Profils cadre dormant - 10 ans - Panneaux décoratifs - 5 ans - Pièces & accessoires - 2 ans

# 06 LES MODÈLES DE LA GAMME



**AGATE**

Ud 1,3 W/m<sup>2</sup>.K



**ÉCUME**

Ud 1,5 W/m<sup>2</sup>.K



Option :  
petits bois intégrés  
blancs



**ABYSSE**

Ud 1,3 W/m<sup>2</sup>.K



**CORALLINE**

Ud 1,4 W/m<sup>2</sup>.K



Option :  
petits bois intégrés  
blancs



**MUSKA**

Ud 1,3 W/m<sup>2</sup>.K



**CORAIL**

Ud 1,5 W/m<sup>2</sup>.K



Option :  
petits bois intégrés  
blancs